

ชื่อโครงการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการดูแลผู้ป่วยวัณโรคเชิงรุกในชุมชน
วัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการ

๑. เพื่อวัดอัตราความสำเร็จการรักษาหายขาดผู้ป่วยวัณโรค โรงพยาบาลวังน้ำเย็น

รูปแบบการประเมินโครงการ

กิจกรรม	แหล่งข้อมูล/หลักฐานประกอบ
ร้อยละ ๙๕ ของผู้ป่วยวัณโรคทุกรายที่ได้รับการรักษา รพ.วังน้ำเย็น หายขาดจากโรค	ทะเบียน รายงาน TB ๐๓

กลุ่มตัวอย่าง

ผู้ป่วยวัณโรคทุกรายที่ได้รับการรักษาและขึ้นทะเบียนผู้ป่วยวัณโรค รพ.วังน้ำเย็น ปี ๒๕๖๐

การเลือกกลุ่มตัวอย่าง

เลือกแบบเจาะจง

เครื่องมือ

๑. สมุดประจำตัวผู้ป่วยวัณโรคทุกราย และตรวจสอบเสมหะสีน

๒. ทะเบียนรายงาน TB ๐๓

การเก็บรวบรวมข้อมูล

๑. การสอบถามอาการผู้ป่วยวัณโรคทุกราย และตรวจสอบเสมหะสีนเดือนที่ ๒,๕ และสีนเดือนที่ ๖

๒. เอกซเรย์ปอดสีนเดือนที่ ๖ ทุกราย แพทย์ประจำคลินิกวัณโรค จะเป็นผู้อ่านผลเอกซเรย์และสรุป

ผลการรักษาแต่ละราย

๓. นำผลการรักษารายบุคคล บันทึกในทะเบียนรายงาน TB ๐๓ และ สรุปผลผู้ป่วยที่สีนสุดการรักษา

ทุกเดือน

ขั้นตอนการดำเนินงาน

๑. ผู้ป่วยที่มีอาการไอ เรื้อรังมากกว่า ๒ สัปดาห์ มาตรวจที่ รพ.วังน้ำเย็น ได้รับการตรวจเอกซเรย์ปอด
ผิดปกติตรวจเสมหะพบเชื้อวัณโรค ให้อนรักษาที่ รพ.วังน้ำเย็น ๔ วัน ยกเว้นในรายที่มีภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ
อาจนอนมากกว่า ๔ วัน สำหรับผู้ป่วยวัณโรคปอดเสมหะไม่พบเชื้อ ไม่ต้องนอนโรงพยาบาลรับยาไปกินที่บ้าน
โดยจัดญาติและ อสม.เป็นผู้กำกับการกินยาทุกวันให้กับผู้ป่วยวัณโรคทุกราย

๒. ติดตามอาการผู้ป่วยวัณโรคทุก ๑ เดือน มารับยาที่คลินิกวัณโรคทุกวันพฤหัสบดี จนครบ ๖ เดือน

๓. ผู้ป่วยวัณโรคที่พบปัญหาจะมีการประสานงานกับ เจ้าหน้าที่ รพ.สต.หรือ สอ.ในเขตรับผิดชอบเป็น
ผู้ติดตามเยี่ยมถ้าพบปัญหาซับซ้อนทีมงานดูแลผู้ป่วยวัณโรคจาก รพ.วังน้ำเย็น จะลงไปติดตามเยี่ยมบ้าน
ร่วมกับ อปท.ผู้นำชุมชน,จนท.รพ.สต./สอ.และ อสม.เพื่อร่วมวางแผนและหาแนวทางแก้ไขให้ผู้ป่วยรับการ
รักษาหายขาด และบางรายฐานะยากจน ทาง รพ.สนับสนุนค่าเดินทางมารับยาทุกเดือนพร้อมทั้งช่วยสนับสนุน
ข้าวสารและไข่นรักษาหายขาด

สถิติที่ใช้

ร้อยละ

ผลการประเมินโครงการ (เชิงคุณภาพ /เชิงคุณภาพ)

ผลการประเมินเชิงปริมาณ

ผู้ป่วยวัณโรคมารับการรักษาที่ รพ.วังน้ำเย็น ปี ๒๕๖๐ จำนวนทั้งหมด ๘๙ ราย รักษาหายขาด ๗๘ ราย คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๖๔ ผู้ป่วยวัณโรคขาดยา ๑ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑.๑๒ และผู้ป่วยวัณโรคเสียชีวิต จำนวน ๑๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๒๔

ผลการประเมินเชิงคุณภาพ

เยี่ยมติดตามผู้ป่วยที่มีปัญหาซับซ้อน ๓ ราย ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายประกอบด้วย จนท.จากอปท. รพ.สต.,ผู้นำชุมชน และ อสม.สามารถช่วยเสริมพลังผู้ป่วยและครอบครัวที่ยากจนดื่มสุราในช่วงการรักษา ๑-๒ เดือนแรกให้สามารถเลิกดื่มสุราและมารับการรักษาและกินยาอย่างต่อเนื่องจนรักษาหายขาด ๒ ราย ส่วนอีก ๑ ราย ป่วยเป็นวัณโรคมีโรคเบาหวานและตับอักเสบร่วมด้วยต้องไปปรับการรักษาพบแพทย์เฉพาะทางที่ รพ.สระแก้ว และ รพ.พระปกเกล้าจันทบุรี ทางภาคีเครือข่ายช่วยสนับสนุนค่าเดินทางทุกครั้ง เนื่องจากปัญหาโรคตับอักเสบรุนแรงขึ้นผู้ป่วยจึงเสียชีวิตก่อนการรักษาครบ ๑๘ เดือน

สรุปผล (เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการหรือไม่/ควรดำเนินการต่อ/ขยายผล/ปรับปรุง/ยุติโครงการ)

ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์โครงการ

๑.ผู้ป่วยวัณโรครักษาหายขาด	เป้าหมายร้อยละ ๙๕	ผลการรักษาได้ร้อยละ ๘๗.๖๔
๒.ผู้ป่วยวัณโรคขาดยา	เป้าหมายร้อยละ ๐	ผลการรักษาเป็นร้อยละ ๑.๑๒
๓.ผู้ป่วยวัณโรคตาย	เป้าหมายร้อยละ ๕	ผลการรักษาเป็นร้อยละ ๑๑.๒๔

ควรดำเนินการต่ออย่างเข้มข้น เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อวัณโรคโดยปรับปรุงการค้นหาผู้ป่วยในกลุ่มเสี่ยงให้ครอบคลุมและรวดเร็วขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุที่พบว่ามียาผู้ป่วยสูงอายุที่ป่วยเป็นวัณโรคเสียชีวิตจำนวน ๖ ราย จากผู้ป่วยวัณโรคเสียชีวิตทั้งหมด ๑๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๖๐

ปัญหาอุปสรรค/ปัจจัยที่ทำให้การดำเนินงานสำเร็จ :

ปัญหาอุปสรรค

๑.ผู้ป่วยเป็นวัณโรค ครอบครัวฐานะยากจนเป็นส่วนใหญ่ เป็นปัจจัยสนับสนุนให้การรักษาหายขาดต่ำกว่าเกณฑ์ จากไม่มีค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาพบแพทย์ตามนัด และไม่มีเงินซื้ออาหารที่สร้างเสริมสุขภาพให้แข็งแรง และบางรายเมื่ออาการดีขึ้นไปทำงานต่างจังหวัดไม่มีค่าเดินทางมารับยาตามนัด

๒.ผู้ป่วยวัณโรคบางรายติดสุราจึงทำให้เกิดปัญหาการขาดยาเนื่องจากขาดสติจากดื่มเหล้าไม่กินยาต่อเนื่องสม่ำเสมอ ญาติจึงไม่สนใจกำกับการกินยาและนำพามาพบแพทย์ตามนัด

๓.ผู้ป่วยวัณโรคเสียชีวิตสูงเป็นผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะมีโรคร่วมทำให้อาการทรุดหนัก

ปัจจัยที่ทำให้การดำเนินงานสำเร็จ

๑.มีทีมงานดูแลรับผิดชอบงานวัณโรคที่เข้มแข็ง ติดตามทันที่ภายใน ๑ วัน ที่ผู้ป่วยไม่มารับยาตามนัด

๒.ภาคีเครือข่ายเข้มแข็ง ทั้ง อปท.ผู้นำชุมชน จนท.รพ.สต./สอ.และ อสม.มีส่วนร่วมในการวางแผน และแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง

ข้อเสนอแนะในการดำเนินโครงการต่อไป

จัดโครงการคัดกรองค้นหาผู้ป่วยวัณโรคในกลุ่มเสี่ยงแบบเชิงรุกเพื่อให้การรักษาผู้ป่วยวัณโรคได้รวดเร็วขึ้น ลดการเสียชีวิต โดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยงผู้สูงอายุ

ภาพกิจกรรม

๑. จัดทำป้ายให้ความรู้เรื่องการปฏิบัติตัวสำหรับผู้ป่วยในห้องแยกโรคของโรงพยาบาลวังน้ำเย็นจำนวน ๖ ห้อง



ต้องอ่อนเพื่อตัวโรค: **วัณโรค..รักษาหายได้** รักษา วัณโรค

เพื่อป่วยเป็นวัณโรคครบได้อย่างไร

1. กินยาที่โรคจัดให้ ทุกเม็ด ทุกวัน เป็นระยะเวลาติดต่อกันอย่างน้อย 6 เดือน
2. ไม่หยุดยาเอง และอาการดีขึ้นหลังกินยาไปประหนึ่งเพราะเชื้อยังถูกกำจัดไม่หมด เกิดเชื้อดื้อยาอาจต้องรักษาใหม่ และเพิ่มระยะเวลาการรักษา เป็น 2 ปี
3. หากมีอาการแพ้ยา เช่น ผื่นแดงตามผิวหนัง ตาเหลือง ควรรีบปรึกษาเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลหรือ รพ.สต.ใกล้บ้าน
4. ใส่หน้ากากและสวมถุงมือเป็นประจำเวลา 2 เดือน เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไปยังผู้อื่นและกำจัดผ้าปูเตียงโดยการเผา
5. บ้านสกปรกในบริเวณห้อง ศพหน้าปิดมิดชิด ภายนอกใส่หน้ากากป้องกันและกำจัดโดยการใส่ใส่ถุงลมหุ้ม
6. งดเลี้ยงสัตว์ทุกชนิด เช่น เหล็ก เบียร์ บุหรี่
7. หากมีอาการหัวใจ โดยเฉพะเห็นเลือดออกต่ำกว่า 5 ปี ควรรีบปรึกษาแพทย์ที่โรงพยาบาลวังน้ำเย็น
8. เป็นทันตแพทย์และประคบไอบากด้วยหลอดลม แสงแดดส่องถึง และหันหน้าเคื่องนอนออกทางประตู
9. รับประทานอาหารที่ประโชชน์ ได้ทุกชนิดโดยเฉพาะเนื้อสัตว์ นม ไข่ ผัก และผลไม้

ค่าครองชีพ 9 ข้อ หายแน่นอน



๒. ออกติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยที่มีปัญหาซับซ้อนร่วมกับ อปท. สสอ. รพสต. อสม

