

ลำดับ	ตัวชี้วัด PA	รวม	เมือง	คลองทาด	ตาพระยา	วังน้ำเย็น	วัฒนานคร	อรัญประเทศ	เขาคันทรง	โคกสูง	วังสมบูรณ์
1	อัตราส่วนการตายมารดาไทย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	ระดับความสำเร็จของพัฒนาการเด็กตามเกณฑ์มาตรฐาน	ค.ศ.61 – มิ.ย.62									
2.1	ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ที่ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ (>90%)	95.06	96.74	93.39	97.75	94.33	92.31	96.24	95.72	96.89	87.85
2.2	ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ที่ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ พบสงสัยล่าช้า (>20%)	19.29	9.74	19.79	23.72	15.55	23.37	23.17	25.08	18.69	19.05
2.3	ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการติดตาม (>90%)	87.68	82.08	82.38	88.18	83.02	90.70	95.63	92.81	73.88	73.39
2.4	ร้อยละของเด็กพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I (>60%)	52.75	27.27	84.62	66.67	91.30	40.00	0.00	55.56	0.00	11.11
2.5	ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย (>85%)	95.01	96.65	96.05	93.26	95.03	94.83	92.33	96.02	96.77	96.24
4	ร้อยละของอำเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพ (>60%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
5	ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนามาตรฐานสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital (ระดับดีมาก>40% และดีมาก Plus 1 แห่ง)	80	ดีมาก Plus	ดีมาก	ดีมาก	ดีมาก	ดีมาก	ดีมาก	พื้นฐาน	ดีมาก	ดี
6	ร้อยละของคลินิกหมอครอบครัวที่เปิดดำเนินการในพื้นที่ (Primary Care Cluster) (>18%)	100 (6 แห่ง)	100 (3 แห่ง)					100 (1 แห่ง)		100 (1 แห่ง)	100 (1 แห่ง)
7	ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง และระยะเวลาที่ได้รับการรักษาที่เหมาะสม										
7.1	อัตราตายผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน (Ischemic Stroke ;I63) (<5%)	5.94	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	3.36	0.00	0.00	0.00
7.2	อัตราตายผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก (Hemorrhagic ;I60-I62) (<25%)	24.36	27.64	0.00	0.00	0.00	0.00	26.83	0.00	0.00	0.00
7.3	อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke ;I60-I69) (<7%)	10.99	12.43	0.00	0.00	6.25	11.11	8.82	0.00	0.00	0.00
7.4	ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (I60-I69) ที่มีอาการไม่เกิน 72 ชั่วโมงได้รับการรักษาใน Stroke Unit (>40%)	94.78									
7.5	ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตันระยะเฉียบพลัน (I63) ที่มีอาการไม่เกิน 4.5 ชั่วโมงได้รับการรักษาด้วยยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดภายใน 60 นาที (door to needle time) (>50%)	68.18									
7.6	ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก (I60-I62) ได้รับการผ่าตัดสมองภายใน 90 นาที (door to operation room time) (>60%)	57.89									
8	อัตราความสำเร็จการรักษาก่อนวัยโรคปอดวายใหม่ (>85%)	60.69	57.35	75.00	45.45	71.43	100.00	69.23	80.00	0.00	50.00
8.1	ร้อยละความครอบคลุมการรักษาก่อนวัยโรคปอดวายใหม่และกลับเป็นซ้ำที่ขึ้นทะเบียน	69.83	166.67	30	56.18	41.41	35.16	73.79	30.68	73.81	21.48
8.2	ร้อยละความครอบคลุมการคัดกรองวัณโรคใน 7 กลุ่มเสี่ยง	91.75	86.28	153.66	55.55	83.97	97.97	92.68	95.47	60.79	133.04
9	ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) (ขั้น 2 >20%)	22.22	ขั้น 1	ขั้น 1	ขั้น 1	ขั้น 2	ขั้น 1	ขั้น 1	ขั้น 1	ขั้น 2	ขั้น 1
10	ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีระบบจัดการการติดเชื้อด้านจุลชีววิทยาอย่างบูรณาการ (AMR) (>20%)	50	ระดับ Intermediate					ระดับพื้นฐาน			
11	อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired (<30%)	40.44	50.60	8.33	10.00	11.54	9.09	54.00	14.29	10.00	10.00
12.1	ร้อยละของผู้ติดเชื้อเสถียรที่บำบัดครบตามเกณฑ์ที่กำหนดของแต่ละระบบ และได้รับการติดตามดูแลต่อเนื่อง 1 ปี (Retention Rate) (>20%)	39.06	48.22	42.86	11.76	12.16	22.29	33.33	5.13	30.00	27.27
12.2	ร้อยละของผู้ป่วยที่ใช้สารเสพติดที่หยุดเสถียรต่อเนื่อง 3 เดือนหลังจากจำหน่าย (3 month remission rate) (>40%)	60.43	62.89	33.33	51.43	52.94	85.71	37.50	50.00	64.29	52.00
13	อัตราตายของผู้ป่วยฉุกเฉิน (Triaget level 1) ภายใน 24 ชม. ในโรงพยาบาล A, S, M1 (<12%)	6.58	7.95					2.50			
14	ร้อยละของเขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการกำลังคนที่มีประสิทธิภาพ (>70%)	80									
15	จำนวนหน่วยงานที่เป็นองค์กรแห่งความสุข Hapinometer>70%	100	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	รพ.	ผ่าน	ผ่าน
16	ร้อยละความสำเร็จของส่วนราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐผ่านเกณฑ์ที่กำหนด (ระดับ 5 >70%)	ระดับ 5	ระดับ 5	ระดับ 5	ระดับ 5	ระดับ 5	ระดับ 5	ระดับ 5	ระดับ 5	ระดับ 5	ระดับ 5
17	ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3 (รพศ./รพท. 1000%) (รพช.>80%)		100	0	0	100	100	100	0	ขั้น 1	เตรียมขั้น 1
18	ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว (>25%)	99.07	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	83.33	100.00	100.00
19	โรงพยาบาลภาครัฐสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (สป./กรมวิชาการ) มีการดำเนินงาน Digital Transformation เพื่อก้าวสู่การเป็น Smart Hospital ผ่านเกณฑ์ ระดับ 2 ขึ้นไป	88.89	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
20	มีการใช้ Application สำหรับ PCC ในหน่วยบริการปฐมภูมิ (100%)										
21	ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน (0%)(Risk score)	ไม่มีวิกฤติ	0	0	0	0	0	0	0	1	0
22	ร้อยละของตำบลที่มีระบบ LTC ผ่านเกณฑ์ (>70%)	98.28	100.00	100.00	100.00	100.00	90.91	100.00	100.00	100.00	100.00
23.1	อัตราผู้ป่วยรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน (<2.05%)	1.59	1.72	2.52	2.30	0.55	2.56	1.10	1.05	1.85	1.61
23.2	อัตรากลุ่มเสี่ยงป่วย HT ได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้าน (>30%)	47.58	32.87	52.92	27.03	61.30	52.99	44.83	80.25	61.54	89.25

ลำดับ	ตัวชี้วัด PA	รวม	เมือง	คลองหาด	ตาพระยา	วังน้ำเย็น	วัฒนานคร	อรัญ ประเทศ	เขาคิชฌกูฏ	โคกสูง	วังสมบูรณ์
24	ร้อยละของจังหวัดมีศูนย์ EOC และ SAT ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง (≥20%)	ผ่าน									
25	อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15- 19 ปี (≤38 ต่อพัน)	33.03									
26	จำนวนผู้สูบบุหรี่เลิกสูบบุหรี่(เลิกได้ 6 เดือน(คน)	626	120	39	11	4	308	47	2	91	4
26.1	ร้อยละของผู้สูบบุหรี่ที่ได้รับการคัดกรอง	49.47	53.06	46.79	43.41	30.67	59.13	77.59	21.34	42.22	45.72
26.2	ร้อยละของผู้สูบบุหรี่ที่ได้รับการบำบัด	94.39	96.53	98.56	98.01	88.88	88.1	98	98.7	86.76	96.32
27.1	ร้อยละผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลได้(≥40%)	36.58	38.84	30.84	23.92	27.04	44.34	44.41	29.33	45.11	36.88
27.2	ร้อยละของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ควบคุมระดับความดันโลหิตได้ (≥50%)	47.28	43.71	40.25	66.59	36.69	62.63	53.22	31.03	60.77	29351
28	อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ(≤6.3 ต่อแสน)	4.71	3.64	2.61	1.77	6.55	7.37	2.28	7.26	11.22	2.78
29	ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<4 ml/min/1.73m2/yr (≥66%)	63.92	59.82	67.80	67.06	59.41	60.50	63.35	57.94	80.56	0.00
30	ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดแบบ One day Surgery (≥20%)		24.74								
31	อัตราส่วนผู้ยินยอมบริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมองตาย ต่อจำนวนผู้เสียชีวิตใน รพ. (0.8 : 100)		0.9								
32	ร้อยละของผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่ได้รับบริการตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟื้นฟูสภาพ ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก (≥ 18.5)	19.19	13.95	16.71	21.68	22.10	26.12	23.50	14.74	21.36	10.88
33	อัตราการตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ(≤26 ต่อแสน)	19.01	12.75	20.9	20.04	11.47	41.77	10.27	7.26	22.43	27.79
34	ร้อยละของหน่วยงานในสังกัด กสธ. ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (≥ 85%)(ไตรมาส 3)	73.76	รพ.ไม่ผ่าน	รพ.ไม่ผ่าน	รพ.ไม่ผ่าน	รพ.ไม่ผ่าน			รพ.ไม่ผ่าน		
35	ระดับความสำเร็จของหน่วยงานสังกัด สป. มีระบบการตรวจสอบภายใน ควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงระดับจังหวัด	รอ ตรวจสอบ		ขาด 1 มิติ		ไม่ส่ง					

สรุปตัวชี้วัดตรวจราชการและ PA ระดับอำเภอ ข้อมูล ณ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒

ตัวชี้วัดทั้งหมด ๓๕ ตัวชี้วัด

- ผ่าน ๒๕ ตัวชี้วัด คิดเป็น ๗๑.๔๒%
- ไม่ผ่าน ๘ ตัวชี้วัด คิดเป็น ๒๒.๘๕% (๑.พัฒนาการเด็ก ๒.DM/HT คุมได้ ๓.TB ๔.Stroke ๕.Sepsis ๖.CKD ๗.HA ๘.ITA)
- อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ ตัวชี้วัด คิดเป็น ๒.๘๖% (ตรวจสอบภายในฯ)

ตัวชี้วัดที่บางอำเภอดำเนินการผ่านเกณฑ์ และควรถอดบทเรียนหาปัจจัยแห่งความสำเร็จ ขยายไปยังอำเภอที่ยังไม่ผ่าน ได้แก่

- ๘. อัตราความสำเร็จการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ **วัฒนานคร** ผ่านแห่งเดียว
- ๙. RDU ชั้น ๒ ผ่าน ๒ แห่ง คือ **โคกสูง และ วังน้ำเย็น**
- ๒๗.๑ เบาหวานควบคุมน้ำตาลได้ ผ่าน ๓ แห่ง คือ **วัฒนานคร โคกสูง และ อรัญญะ**
- ๒๗.๒ ความดันควบคุมระดับความดันได้ ผ่าน ๔ แห่ง **วัฒนานคร โคกสูง ตาพระยา และ อรัญญะ**
- ๒๘. ผู้ป่วยCKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<๔ml/min//๑.๗๓ml๒/yr ผ่าน ๓ แห่ง **คลองหาด ตาพระยา และ โคกสูง**