

ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๖
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

- รอบ ๑ (๑ ต.ค. ๒๕๖๕ – ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๖ ; รอบ ๖ เดือนแรก)
- รอบ ๒ (๑ เม.ย. ๒๕๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖ ; รอบ ๖ เดือนหลัง)

น้ำหนักตัวชี้วัด ร้อยละ ๑๕

ชื่อตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของเครือข่ายบริการสุขภาพในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพของคลินิกโรคไม่ติดต่อและการคัดกรองค้นหาโรคไตเรื้อรังในผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง

ประเภทตัวชี้วัด	ตัวชี้วัดแบบผสม (Hybrid) (Milestone+เชิงปริมาณ)
คำนิยาม	<p>ระดับความสำเร็จของเครือข่ายบริการสุขภาพในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพของคลินิกโรคไม่ติดต่อและการคัดกรองค้นหาโรคไตเรื้อรังในผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง หมายถึง โรงพยาบาล และ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ มีการขับเคลื่อนดำเนินการคลินิก NCD คุณภาพโดยยึดหลักการของ Chronic care model ร่วมกับ PMQA รวมถึงการบูรณาการเกณฑ์การประเมิน NCD clinic plus ร่วมกับการดำเนินงานคลินิกชะลอไตเสื่อม ซึ่งประกอบด้วยตัวชี้วัดโรค เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดสมอง และโรคไตวายเรื้อรัง เพื่อเพิ่มคุณภาพของการดำเนินงานและสนับสนุนการป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อและภาวะแทรกซ้อนอย่างเป็นองค์รวม</p> <p>NCD Clinic plus หมายถึง การจัดระบบบริการสุขภาพของคลินิกโรคไม่ติดต่อด้วยการขับเคลื่อนการดำเนินงาน NCD คุณภาพ โดยบูรณาการการดำเนินงานร่วมกับเกณฑ์การประเมิน แบ่งออกเป็น ๒ รอบการประเมิน รวม ๑๐๐ คะแนน ได้แก่</p> <p><u>รอบที่ ๑/๒๕๖๖</u></p> <p>ส่วนที่ ๑ การประเมินกระบวนการพัฒนาคุณภาพ NCD Clinic Plus ๖ องค์ประกอบ (๕๐ คะแนน)</p> <p>ส่วนที่ ๒ ผลลัพธ์ตัวชี้วัดบริการ NCD Clinic Plus (๕๐ คะแนน)</p> <p><u>รอบที่ ๒/๒๕๖๖</u></p> <p>ส่วนที่ ๑ การประเมินกระบวนการพัฒนาคุณภาพ NCD Clinic Plus ๖ องค์ประกอบ (๔๐ คะแนน)</p> <p>ส่วนที่ ๒ ผลลัพธ์ตัวชี้วัดบริการ NCD Clinic Plus (๕๐ คะแนน)</p> <p>ส่วนที่ ๓ การประเมินการพัฒนาคุณภาพงานอย่างต่อเนื่อง CQI (๑๐ คะแนน)</p> <p>การคัดกรองค้นหาโรคไตเรื้อรังในผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง หมายถึง ผู้ป่วยโรคเบาหวานและ/หรือความดันโลหิตสูง ที่ไม่เคยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคไตเรื้อรังในเขตรับผิดชอบ ได้รับการตรวจคัดกรองโรคไต ตามเกณฑ์ดังนี้</p> <p>๑.ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงได้รับการตรวจ Serum creatinine อย่างน้อย ๑ ครั้ง ใน ๑ ปีงบประมาณ</p> <p>๒.ผู้ป่วยโรคเบาหวานได้รับการตรวจทั้ง Urine protein และ Serum Creatinine อย่างน้อย ๑ ครั้ง ในปีงบประมาณเดียวกัน โดยไม่ระบุเวลาระหว่างการตรวจปัสสาวะและเลือด โดยการตรวจ Urine protein อาจทำได้ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งดังนี้</p> <p>๒.๑ urine albumin – to -creatinine ratio (ACR)</p> <p>๒.๒ Urine protein – to -creatinine ratio (UPCR)</p> <p>๒.๓ microalbuminuria</p> <p>๒.๔ macroalbuminuria</p>
เกณฑ์เป้าหมาย	<p>๑.เครือข่ายบริการสุขภาพมีผลคะแนนการประเมิน NCD clinic plus</p> <p>รอบ ๖ เดือนแรก ในระดับ ดีมาก (๘๐-๘๔ คะแนน) อย่างน้อย ๔ อำเภอ (คะแนน ๒ ส่วน)</p> <p>รอบ ๖ เดือนหลัง ในระดับ ดีมาก (๘๐-๘๔ คะแนน) อย่างน้อย ๔ อำเภอ (คะแนน ๓ ส่วน)</p>

	<p>๒. ร้อยละของผู้ป่วย DM และ/หรือ HT ที่ได้รับการค้นหาและคัดกรองโรคไตเรื้อรัง</p> <p>รอบ ๖ เดือนแรก \geq ร้อยละ ๓๕</p> <p>รอบ ๖ เดือนหลัง \geq ร้อยละ ๗๐</p>
วัตถุประสงค์	<p>๑. เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา NCD Clinic Plus ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน</p> <p>๒. เพื่อคัดกรองค้นหาโรคไตเรื้อรังในผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน</p>
กลุ่มเป้าหมาย	โรงพยาบาล ๙ แห่ง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ๙ แห่ง (รวม รพ.สต.)
วิธีการจัดเก็บข้อมูล	<p>๑. คณะกรรมการประเมิน NCD clinic plus เก็บข้อมูลโดยใช้ข้อมูลจาก HDC แบบประเมินตนเอง และสรุปผลการยืนยันจาก สำนักงานควบคุมโรคเขตสุขภาพที่ ๖ จังหวัดชลบุรี</p> <p>๒. ผลการรายงานผ่านระบบ ๔๓ แฟ้ม ของสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดที่ ๑๐ ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานและ/หรือ ความดันโลหิตสูงที่ได้รับการค้นหาและคัดกรองโรคไตเรื้อรัง</p> <p>หมายเหตุ ทั้ง ๒ รอบ ใช้การเก็บข้อมูลรูปแบบเดียวกัน</p>
แหล่งข้อมูล	<p>เอกสารต่าง ๆ และเอกสารจากหนังสือเวียนภายในจังหวัด ดังนี้</p> <p>๑. คู่มือแนวทางการดำเนินงาน NCD clinic plus ปี ๒๕๖๕ โดยกองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค</p> <p>๒. คู่มือแนวทางการคัดกรองเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง โดยกองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค</p> <p>๓. คู่มือปฏิบัติการเพื่อดำเนินงานลดโรคไตเรื้อรัง CKD ในผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง โดยสำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค (ม.ค. ๒๕๕๙)</p> <p>๔. ฐานข้อมูลจากรายงานผ่านระบบ ๔๓ แฟ้ม ของสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์</p> <p>๕. http://ncdclinicplus.ddc.moph.go.th</p>
รายการข้อมูล	<p>๑. ผลการดำเนินงานเครือข่ายบริการสุขภาพมีคะแนนการประเมิน NCD clinic plus ประกอบด้วยเกณฑ์การประเมินจาก ๒ ส่วน รวม ๑๐๐ แบ่งเป็น ๕ ระดับการประเมิน ดังนี้</p> <p>ระดับ ดีเด่น (๘๕-๑๐๐ คะแนน)</p> <p>ระดับดีมาก (๘๐-๘๔ คะแนน)</p> <p>ระดับดี (๗๐-๗๙ คะแนน)</p> <p>ระดับพื้นฐาน (๖๐-๖๙ คะแนน)</p> <p>ระดับต่ำกว่าพื้นฐาน (น้อยกว่า ๖๐ คะแนน)</p> <p>กำหนดให้ A = คะแนนการประเมิน NCD clinic plus ลงบันทึกยืนยันผลคะแนน โดย สคร. เขต ๖</p> <p>.....</p> <p>๒. ร้อยละของผู้ป่วย DM และ/หรือ HT ที่ได้รับการค้นหาและคัดกรองโรคไตเรื้อรัง</p> <p>พิจารณาเฉพาะผู้ป่วยที่ วันที่ได้รับการคัดกรองเกิดก่อนวันที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น CKD โดยกำหนดเกณฑ์ให้</p> <p><u>X = ผู้ป่วยตามที่ได้รับการตรวจคัดกรอง คือ ตรวจ LAB ดังนี้</u></p> <p>๑. ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงได้รับการตรวจ serum creatinine อย่างน้อย ๑ ครั้งในปีงบประมาณ</p> <p>๒. ผู้ป่วยเบาหวานและเบาหวานร่วมๆ ได้รับการตรวจทั้ง urine protein และ serum creatinine อย่างน้อย ๑ ครั้งในปีงบประมาณเดียวกัน โดยไม่ระบุเวลาระหว่างการตรวจปัสสาวะและเลือด</p> <p>รหัส LAB ที่ใช้มีดังนี้</p> <p>(๑) urine albumin-to-creatinine ratio (ACR) รหัส ๐๔๔๐๒๐๖</p> <p>(๒) urine protein-to-creatinine ratio (UPCR) รหัส ๐๔๔๐๒๐๕</p> <p>(๓) microalbuminuria รหัส ๐๔๔๐๒๐๔</p> <p>(๔) macroalbuminuria รหัส ๐๔๔๐๒๐๓</p> <p>(๕) serum creatinine รหัส ๐๕๘๑๙๐๒</p> <p>(๖) eGFR รหัส ๐๕๘๑๙๐๔</p>

	<p><i>Y = ผู้ป่วยโรคเบาหวานและหรือความดันโลหิตสูงสัญชาติไทย ในเขตรับผิดชอบที่ไม่เคยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคไตเรื้อรัง ประมวลผลจาการหัตสโรค</i></p> <p>๑. (E๑๐* ถึง E๑๔*) ลบออกด้วย (E๑๐๒, E๑๑๒, E๑๒๒, E๑๓๒, E๑๔๒)</p> <p>๒. และ/หรือ มีรหัตสโรคเป็น (I๑๐* ถึง I๑๕*) ลบออกด้วย (I๑๒*, I๑๓*, I๑๕๑)</p> <p>๓. และไม่มีรหัตสโรค N๑๘๑-๑๘๙</p> <p>*****ผู้ป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อนก่อนปีงบประมาณปัจจุบัน จึงจะนำมาหักออกเท่านั้น</p>																																					
สูตรการคำนวณ	๑. คะแนนการประเมิน NCD clinic plus โดย สำนักงานควบคุมโรคเขตสุขภาพที่ ๖ จังหวัดชลบุรี	= A																																				
	๒. ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานและ/หรือ ความดันโลหิตสูงที่ได้รับการค้นหาและคัดกรองโรคไตเรื้อรัง	= (X/Y) * ๑๐๐																																				
ระยะเวลาการประเมินผล	รอบ ๑ (๑ ต.ค. ๒๕๖๔ – ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๕ ; รอบ ๖ เดือนแรก) รอบ ๒ (๑ เม.ย. ๒๕๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕ ; รอบ ๖ เดือนหลัง)																																					
เกณฑ์การประเมินผล	ระดับ สสจ. (รอง นพ.สสจ. และกลุ่มงาน) <table border="1" data-bbox="336 891 1525 2094"> <thead> <tr> <th data-bbox="336 891 432 987">ระดับที่</th> <th data-bbox="432 891 1406 987">เกณฑ์การให้คะแนน</th> <th data-bbox="1406 891 1525 987">คะแนน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="336 987 432 1182">๑.</td> <td data-bbox="432 987 1406 1182"> <input type="checkbox"/> รวบรวมและวิเคราะห์สถานการณ์โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคไตเรื้อรัง จากปี ๒๕๖๔ (๐.๕ คะแนน) <input type="checkbox"/> สรุปผลการถอดบทเรียนการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรค โรคความดันโลหิตสูง โรคไตเรื้อรัง จากปี ๒๕๖๔ (๐.๕ คะแนน) </td> <td data-bbox="1406 987 1525 1182">๑</td> </tr> <tr> <td data-bbox="336 1182 432 1377">๒.</td> <td data-bbox="432 1182 1406 1377"> <input type="checkbox"/> มีการจัดทำแผนงานโครงการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานคลินิก NCD Clinic Plus / CKD Clinic รพช.และเชื่อมโยงกับ รพท. (๐.๕๐ คะแนน) <input type="checkbox"/> มีคำสั่งแต่งตั้งสหวิชาชีพ เป็นคณะทำงานฯ ระดับจังหวัด (๐.๒๕ คะแนน) <input type="checkbox"/> คณะทำงานมีการประชุม อย่างน้อย ๑ ครั้ง (๐.๒๕ คะแนน) </td> <td data-bbox="1406 1182 1525 1377">๑</td> </tr> <tr> <td data-bbox="336 1377 432 1572">๓.</td> <td data-bbox="432 1377 1406 1572"> <input type="checkbox"/> สนับสนุน ร่วมมือจัดบริการเพื่อความปลอดภัยการเกิดโรคไตและภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ ของโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง รพ.สต. /รพช. / รพท. (๐.๕๐ คะแนน) <input type="checkbox"/> มีการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานอย่างน้อย ๑ ครั้ง (๐.๕๐ คะแนน) </td> <td data-bbox="1406 1377 1525 1572">๑</td> </tr> <tr> <td data-bbox="336 1572 432 2000">๔.</td> <td data-bbox="432 1572 1406 2000"> มีผลสำเร็จในการดำเนินงาน <table border="1" data-bbox="443 1637 1401 2000"> <thead> <tr> <th data-bbox="443 1637 868 1704">ระดับคะแนน</th> <th data-bbox="868 1637 963 1704">๐.๑</th> <th data-bbox="963 1637 1059 1704">๐.๒</th> <th data-bbox="1059 1637 1155 1704">๐.๓</th> <th data-bbox="1155 1637 1251 1704">๐.๔</th> <th data-bbox="1251 1637 1401 1704">๐.๕</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="443 1704 868 1854">๑.คป.สอ. ผ่านการประเมิน NCD Clinic Plus/CKD Clinic ระดับ “ดีมาก”ขึ้นไป (คะแนน ≥ ๘๐) (๐.๕๐ คะแนน)</td> <td data-bbox="868 1704 963 1854">ต่ำกว่าระดับดีมาก</td> <td data-bbox="963 1704 1059 1854">๑ รพ.</td> <td data-bbox="1059 1704 1155 1854">๒ รพ.</td> <td data-bbox="1155 1704 1251 1854">๓ รพ.</td> <td data-bbox="1251 1704 1401 1854">๔ รพ.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="443 1854 868 2000">๒.ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานและ/หรือ ความดันโลหิตสูงที่ได้รับการค้นหาและคัดกรองโรคไตเรื้อรัง (๐.๕๐ คะแนน)</td> <td data-bbox="868 1854 963 2000">≤ ๓๙</td> <td data-bbox="963 1854 1059 2000">๔๐-๔๙</td> <td data-bbox="1059 1854 1155 2000">๕๐-๕๙</td> <td data-bbox="1155 1854 1251 2000">๖๐-๖๙</td> <td data-bbox="1251 1854 1401 2000">≥ ร้อยละ ๗๐</td> </tr> </tbody> </table> </td> <td data-bbox="1406 1572 1525 2000">๑</td> </tr> <tr> <td data-bbox="336 2000 432 2094">๕.</td> <td data-bbox="432 2000 1406 2094"> <input type="checkbox"/> มีการประชุมและถอดบทเรียนการดำเนินงาน (๐.๕ คะแนน) <input type="checkbox"/> มีรายงานการประชุมและถอดบทเรียนการดำเนินงาน (๐.๕ คะแนน) </td> <td data-bbox="1406 2000 1525 2094">๑</td> </tr> </tbody> </table>		ระดับที่	เกณฑ์การให้คะแนน	คะแนน	๑.	<input type="checkbox"/> รวบรวมและวิเคราะห์สถานการณ์โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคไตเรื้อรัง จากปี ๒๕๖๔ (๐.๕ คะแนน) <input type="checkbox"/> สรุปผลการถอดบทเรียนการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรค โรคความดันโลหิตสูง โรคไตเรื้อรัง จากปี ๒๕๖๔ (๐.๕ คะแนน)	๑	๒.	<input type="checkbox"/> มีการจัดทำแผนงานโครงการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานคลินิก NCD Clinic Plus / CKD Clinic รพช.และเชื่อมโยงกับ รพท. (๐.๕๐ คะแนน) <input type="checkbox"/> มีคำสั่งแต่งตั้งสหวิชาชีพ เป็นคณะทำงานฯ ระดับจังหวัด (๐.๒๕ คะแนน) <input type="checkbox"/> คณะทำงานมีการประชุม อย่างน้อย ๑ ครั้ง (๐.๒๕ คะแนน)	๑	๓.	<input type="checkbox"/> สนับสนุน ร่วมมือจัดบริการเพื่อความปลอดภัยการเกิดโรคไตและภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ ของโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง รพ.สต. /รพช. / รพท. (๐.๕๐ คะแนน) <input type="checkbox"/> มีการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานอย่างน้อย ๑ ครั้ง (๐.๕๐ คะแนน)	๑	๔.	มีผลสำเร็จในการดำเนินงาน <table border="1" data-bbox="443 1637 1401 2000"> <thead> <tr> <th data-bbox="443 1637 868 1704">ระดับคะแนน</th> <th data-bbox="868 1637 963 1704">๐.๑</th> <th data-bbox="963 1637 1059 1704">๐.๒</th> <th data-bbox="1059 1637 1155 1704">๐.๓</th> <th data-bbox="1155 1637 1251 1704">๐.๔</th> <th data-bbox="1251 1637 1401 1704">๐.๕</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="443 1704 868 1854">๑.คป.สอ. ผ่านการประเมิน NCD Clinic Plus/CKD Clinic ระดับ “ดีมาก”ขึ้นไป (คะแนน ≥ ๘๐) (๐.๕๐ คะแนน)</td> <td data-bbox="868 1704 963 1854">ต่ำกว่าระดับดีมาก</td> <td data-bbox="963 1704 1059 1854">๑ รพ.</td> <td data-bbox="1059 1704 1155 1854">๒ รพ.</td> <td data-bbox="1155 1704 1251 1854">๓ รพ.</td> <td data-bbox="1251 1704 1401 1854">๔ รพ.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="443 1854 868 2000">๒.ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานและ/หรือ ความดันโลหิตสูงที่ได้รับการค้นหาและคัดกรองโรคไตเรื้อรัง (๐.๕๐ คะแนน)</td> <td data-bbox="868 1854 963 2000">≤ ๓๙</td> <td data-bbox="963 1854 1059 2000">๔๐-๔๙</td> <td data-bbox="1059 1854 1155 2000">๕๐-๕๙</td> <td data-bbox="1155 1854 1251 2000">๖๐-๖๙</td> <td data-bbox="1251 1854 1401 2000">≥ ร้อยละ ๗๐</td> </tr> </tbody> </table>	ระดับคะแนน	๐.๑	๐.๒	๐.๓	๐.๔	๐.๕	๑.คป.สอ. ผ่านการประเมิน NCD Clinic Plus/CKD Clinic ระดับ “ดีมาก”ขึ้นไป (คะแนน ≥ ๘๐) (๐.๕๐ คะแนน)	ต่ำกว่าระดับดีมาก	๑ รพ.	๒ รพ.	๓ รพ.	๔ รพ.	๒.ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานและ/หรือ ความดันโลหิตสูงที่ได้รับการค้นหาและคัดกรองโรคไตเรื้อรัง (๐.๕๐ คะแนน)	≤ ๓๙	๔๐-๔๙	๕๐-๕๙	๖๐-๖๙	≥ ร้อยละ ๗๐	๑	๕.	<input type="checkbox"/> มีการประชุมและถอดบทเรียนการดำเนินงาน (๐.๕ คะแนน) <input type="checkbox"/> มีรายงานการประชุมและถอดบทเรียนการดำเนินงาน (๐.๕ คะแนน)	๑
ระดับที่	เกณฑ์การให้คะแนน	คะแนน																																				
๑.	<input type="checkbox"/> รวบรวมและวิเคราะห์สถานการณ์โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคไตเรื้อรัง จากปี ๒๕๖๔ (๐.๕ คะแนน) <input type="checkbox"/> สรุปผลการถอดบทเรียนการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรค โรคความดันโลหิตสูง โรคไตเรื้อรัง จากปี ๒๕๖๔ (๐.๕ คะแนน)	๑																																				
๒.	<input type="checkbox"/> มีการจัดทำแผนงานโครงการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานคลินิก NCD Clinic Plus / CKD Clinic รพช.และเชื่อมโยงกับ รพท. (๐.๕๐ คะแนน) <input type="checkbox"/> มีคำสั่งแต่งตั้งสหวิชาชีพ เป็นคณะทำงานฯ ระดับจังหวัด (๐.๒๕ คะแนน) <input type="checkbox"/> คณะทำงานมีการประชุม อย่างน้อย ๑ ครั้ง (๐.๒๕ คะแนน)	๑																																				
๓.	<input type="checkbox"/> สนับสนุน ร่วมมือจัดบริการเพื่อความปลอดภัยการเกิดโรคไตและภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ ของโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง รพ.สต. /รพช. / รพท. (๐.๕๐ คะแนน) <input type="checkbox"/> มีการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานอย่างน้อย ๑ ครั้ง (๐.๕๐ คะแนน)	๑																																				
๔.	มีผลสำเร็จในการดำเนินงาน <table border="1" data-bbox="443 1637 1401 2000"> <thead> <tr> <th data-bbox="443 1637 868 1704">ระดับคะแนน</th> <th data-bbox="868 1637 963 1704">๐.๑</th> <th data-bbox="963 1637 1059 1704">๐.๒</th> <th data-bbox="1059 1637 1155 1704">๐.๓</th> <th data-bbox="1155 1637 1251 1704">๐.๔</th> <th data-bbox="1251 1637 1401 1704">๐.๕</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="443 1704 868 1854">๑.คป.สอ. ผ่านการประเมิน NCD Clinic Plus/CKD Clinic ระดับ “ดีมาก”ขึ้นไป (คะแนน ≥ ๘๐) (๐.๕๐ คะแนน)</td> <td data-bbox="868 1704 963 1854">ต่ำกว่าระดับดีมาก</td> <td data-bbox="963 1704 1059 1854">๑ รพ.</td> <td data-bbox="1059 1704 1155 1854">๒ รพ.</td> <td data-bbox="1155 1704 1251 1854">๓ รพ.</td> <td data-bbox="1251 1704 1401 1854">๔ รพ.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="443 1854 868 2000">๒.ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานและ/หรือ ความดันโลหิตสูงที่ได้รับการค้นหาและคัดกรองโรคไตเรื้อรัง (๐.๕๐ คะแนน)</td> <td data-bbox="868 1854 963 2000">≤ ๓๙</td> <td data-bbox="963 1854 1059 2000">๔๐-๔๙</td> <td data-bbox="1059 1854 1155 2000">๕๐-๕๙</td> <td data-bbox="1155 1854 1251 2000">๖๐-๖๙</td> <td data-bbox="1251 1854 1401 2000">≥ ร้อยละ ๗๐</td> </tr> </tbody> </table>	ระดับคะแนน	๐.๑	๐.๒	๐.๓	๐.๔	๐.๕	๑.คป.สอ. ผ่านการประเมิน NCD Clinic Plus/CKD Clinic ระดับ “ดีมาก”ขึ้นไป (คะแนน ≥ ๘๐) (๐.๕๐ คะแนน)	ต่ำกว่าระดับดีมาก	๑ รพ.	๒ รพ.	๓ รพ.	๔ รพ.	๒.ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานและ/หรือ ความดันโลหิตสูงที่ได้รับการค้นหาและคัดกรองโรคไตเรื้อรัง (๐.๕๐ คะแนน)	≤ ๓๙	๔๐-๔๙	๕๐-๕๙	๖๐-๖๙	≥ ร้อยละ ๗๐	๑																		
ระดับคะแนน	๐.๑	๐.๒	๐.๓	๐.๔	๐.๕																																	
๑.คป.สอ. ผ่านการประเมิน NCD Clinic Plus/CKD Clinic ระดับ “ดีมาก”ขึ้นไป (คะแนน ≥ ๘๐) (๐.๕๐ คะแนน)	ต่ำกว่าระดับดีมาก	๑ รพ.	๒ รพ.	๓ รพ.	๔ รพ.																																	
๒.ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานและ/หรือ ความดันโลหิตสูงที่ได้รับการค้นหาและคัดกรองโรคไตเรื้อรัง (๐.๕๐ คะแนน)	≤ ๓๙	๔๐-๔๙	๕๐-๕๙	๖๐-๖๙	≥ ร้อยละ ๗๐																																	
๕.	<input type="checkbox"/> มีการประชุมและถอดบทเรียนการดำเนินงาน (๐.๕ คะแนน) <input type="checkbox"/> มีรายงานการประชุมและถอดบทเรียนการดำเนินงาน (๐.๕ คะแนน)	๑																																				

	<p>หมายเหตุ</p> <p>รอบ ๖ เดือนแรก ประเมินข้อที่ ๑-๕ ได้ ≥ 3.5 คะแนน = ๕ คะแนน</p> <p>รอบ ๖ เดือนหลัง ประเมินข้อที่ ๑-๕ ได้ ≥ 5 คะแนน = ๕ คะแนน</p>
--	--

เกณฑ์การประเมินผล	ระดับ คป.สอ. (ผอ.รพ. และ สสอ.)																						
	ระดับที่	เกณฑ์การให้คะแนน				คะแนน																	
	๑	<input type="checkbox"/> รวบรวมและวิเคราะห์สถานการณ์โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคไตเรื้อรัง จากปี ๒๕๖๔ (๐.๕ คะแนน) <input type="checkbox"/> สรุปผลการถอดบทเรียนการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรค โรคความดันโลหิตสูง โรคไตเรื้อรัง จากปี ๒๕๖๔ (๐.๕ คะแนน)				๑																	
	๒	<input type="checkbox"/> มีการจัดทำแผนงานโครงการเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานคลินิก NCD Clinic Plus / CKD Clinic / EMS member club ใน รพ.สต. / รพช.และเชื่อมโยงกับ รพท. (๐.๕๐ คะแนน) <input type="checkbox"/> มีคำสั่งแต่งตั้งสหวิชาชีพ เป็นคณะทำงานฯ ระดับอำเภอ (๐.๒๕ คะแนน) <input type="checkbox"/> คณะทำงานมีการประชุม อย่างน้อย ๑ ครั้ง (๐.๒๕ คะแนน)				๑																	
	๓	<input type="checkbox"/> สนับสนุน ร่วมมือจัดบริการเพื่อความปลอดภัยการเกิดโรคไตเรื้อรัง และภาวะแทรกซ้อนอื่นๆของโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง รพ.สต. /รพช. / รพท. (๐.๕๐ คะแนน) <input type="checkbox"/> เครือข่ายบริการสุขภาพมีการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานของคลินิกของ รพ.สต. อย่างน้อย ๑ ครั้ง (๐.๕๐ คะแนน)				๑																	
	๔	มีผลสำเร็จในการดำเนินงาน				๑																	
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ระดับคะแนน</th> <th>๐.๑</th> <th>๐.๒</th> <th>๐.๓</th> <th>๐.๔</th> <th>๐.๕</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>๑.คะแนนจากการประเมิน NCD Clinic Plus/CKD Clinic (๐.๕๐ คะแนน)</td> <td>< ๖๐</td> <td>๖๐ - ๖๙.๙</td> <td>๗๐ - ๗๙.๙</td> <td>๘๐ - ๘๕</td> <td>> ๘๕</td> </tr> <tr> <td>๒.ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานและ/หรือความดันโลหิตสูงที่ได้รับการค้นหาและคัดกรองโรคไตเรื้อรัง (๐.๕๐ คะแนน)</td> <td>ร้อยละ ≤ 39</td> <td>ร้อยละ ๔๐-๔๙</td> <td>ร้อยละ ๕๐-๕๙</td> <td>ร้อยละ ๖๐-๖๙</td> <td>ร้อยละ ≥ 70</td> </tr> </tbody> </table>	ระดับคะแนน	๐.๑	๐.๒	๐.๓	๐.๔	๐.๕	๑.คะแนนจากการประเมิน NCD Clinic Plus/CKD Clinic (๐.๕๐ คะแนน)	< ๖๐	๖๐ - ๖๙.๙	๗๐ - ๗๙.๙	๘๐ - ๘๕	> ๘๕	๒.ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานและ/หรือความดันโลหิตสูงที่ได้รับการค้นหาและคัดกรองโรคไตเรื้อรัง (๐.๕๐ คะแนน)	ร้อยละ ≤ 39	ร้อยละ ๔๐-๔๙	ร้อยละ ๕๐-๕๙	ร้อยละ ๖๐-๖๙	ร้อยละ ≥ 70				
ระดับคะแนน	๐.๑	๐.๒	๐.๓	๐.๔	๐.๕																		
๑.คะแนนจากการประเมิน NCD Clinic Plus/CKD Clinic (๐.๕๐ คะแนน)	< ๖๐	๖๐ - ๖๙.๙	๗๐ - ๗๙.๙	๘๐ - ๘๕	> ๘๕																		
๒.ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานและ/หรือความดันโลหิตสูงที่ได้รับการค้นหาและคัดกรองโรคไตเรื้อรัง (๐.๕๐ คะแนน)	ร้อยละ ≤ 39	ร้อยละ ๔๐-๔๙	ร้อยละ ๕๐-๕๙	ร้อยละ ๖๐-๖๙	ร้อยละ ≥ 70																		
๕	<input type="checkbox"/> มีการประชุมและถอดบทเรียนการดำเนินงาน (๐.๕ คะแนน) <input type="checkbox"/> มีรายงานการประชุมและถอดบทเรียนการดำเนินงาน (๐.๕ คะแนน)				๑																		

	<p>หมายเหตุ</p> <p>รอบ ๖ เดือนแรก ประเมินข้อที่ ๑-๕ ได้ ≥ 3.2 คะแนน = ๕ คะแนน</p> <p>รอบ ๖ เดือนหลัง ประเมินข้อที่ ๑-๕ ได้ ≥ 5 คะแนน = ๕ คะแนน</p>									
<p>วิธีการประเมินผล</p>	<p>๑. สสจ. ประเมินจาก</p> <p>๑.๑ หลักฐานเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์</p> <p>๑.๒ ผลการประเมินจากหน่วยงานภายนอก (สคร.๖ ชลบุรี)</p> <p>๑.๓ ข้อมูลจาก HDC Program/Application ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. คป.สอ. ประเมินจาก</p> <p>๒.๑ หลักฐานเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์</p> <p>๒.๒ ผลการประเมินจากหน่วยงานภายนอก (สคร.๖)</p> <p>๒.๓ ข้อมูลจาก HDC และ Program/Application ที่เกี่ยวข้อง</p>									
<p>เอกสารสนับสนุน</p>	<p>๑. คู่มือแนวทางการดำเนินงาน NCD clinic plus ปี ๒๕๖๕ โดยกองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค</p> <p>๒. คู่มือแนวทางการคัดกรองเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง โดยกองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค</p> <p>๓. คู่มือปฏิบัติการเพื่อดำเนินงานลดโรคไตเรื้อรัง CKD ในผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง โดยสำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค (ม.ค. ๒๕๕๙)</p>									
<p>รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน</p>	<p>คะแนนการประเมิน NCD clinic plus</p> <p>ผลการรายงานผ่านระบบ ๔๓ แฟ้ม ของสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดที่ ๑๐ ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานและ/หรือ ความดันโลหิตสูงที่ได้รับการค้นหาและคัดกรองโรคไตเรื้อรัง</p>									
<p>ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด</p>	<table border="0"> <tr> <td>๑. นางดารารัตน์ ไห้วงค์</td> <td>รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว</td> <td>โทร ๐๘๑ ๕๗๒ ๔๖๘๑</td> </tr> <tr> <td>๒. นางอรพิน ภัทรกรสกุล</td> <td>หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ</td> <td>โทร ๐๘๙ ๘๓๒ ๒๐๕๘</td> </tr> <tr> <td>๓. นายศรากุล อมรรัตนชัย</td> <td>งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ</td> <td>โทร ๐๖๑ ๖๙๕ ๑๑๙๖</td> </tr> </table>	๑. นางดารารัตน์ ไห้วงค์	รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	โทร ๐๘๑ ๕๗๒ ๔๖๘๑	๒. นางอรพิน ภัทรกรสกุล	หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ	โทร ๐๘๙ ๘๓๒ ๒๐๕๘	๓. นายศรากุล อมรรัตนชัย	งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ	โทร ๐๖๑ ๖๙๕ ๑๑๙๖
๑. นางดารารัตน์ ไห้วงค์	รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว	โทร ๐๘๑ ๕๗๒ ๔๖๘๑								
๒. นางอรพิน ภัทรกรสกุล	หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อฯ	โทร ๐๘๙ ๘๓๒ ๒๐๕๘								
๓. นายศรากุล อมรรัตนชัย	งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ	โทร ๐๖๑ ๖๙๕ ๑๑๙๖								
<p>ผู้จัดเก็บข้อมูล</p>	<table border="0"> <tr> <td>นายศรากุล อมรรัตนชัย</td> <td>พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ</td> <td>โทร ๐๖๑ ๖๙๕ ๑๑๙๖</td> </tr> </table>	นายศรากุล อมรรัตนชัย	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	โทร ๐๖๑ ๖๙๕ ๑๑๙๖						
นายศรากุล อมรรัตนชัย	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	โทร ๐๖๑ ๖๙๕ ๑๑๙๖								
<p>หน่วยงาน</p>	<p>สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว</p>									
<p>โทรศัพท์สำนักงาน</p>	<p>๐ ๓๗๔๒ ๕๑๔๒ - ๔ ต่อ ๓๐๓</p>									
<p>ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล</p>	<p>ผลการดำเนินงานผ่าน HDC ทุก ๑ เดือน (ภายในวันที่ ๒๐ ของเดือน)</p> <p>ผลการดำเนินงานผ่าน http://ncdclinicplus.ddc.moph.go.th ทุก ๖ เดือน</p> <p>การนิเทศติดตาม/เยี่ยมเสริมพลัง ทุก ๖ เดือน</p>									