

รายงานผลการดำเนินงานกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิต และยาเสพติด

ไตรมาสที่ 2 ปี 2560 (ตุลาคม 59 – เมษายน 60)

ลำดับ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	Quick win ไตรมาส 2	ผลการดำเนินงาน
1.	อัตราผู้ป่วยความดันโลหิตสูงและ/หรือเบาหวานรายใหม่	1. ลดจำนวนผู้ป่วย HT รายใหม่ ร้อยละ 2.5 จากปี 2559 2. ลดจำนวนผู้ป่วย DM รายใหม่ ร้อยละ 5.0 จากปี 2559	DM ปี 59 = 1,616 ราย ปี 60 = 1,715 ราย HT ปี 59 = 3,915 ราย ปี 60 = 4,500 ราย	DM เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.13 HT เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.94
2.	ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมได้	DM \geq ร้อยละ 40 HT \geq ร้อยละ 50	ร้อยละความครอบคลุม (Typ 1,3) DM ร้อยละ 16.78 HT ร้อยละ 26.50	มารับบริการควบคุมได้ (Typ 1,3) DM ร้อยละ 38.01 HT ร้อยละ 56.49

รายงานผลการดำเนินงานกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิต และยาเสพติด
ไตรมาสที่ 2 ปี 2560 (ตุลาคม 59 – เมษายน 60)

ลำดับ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	Quick win ไตรมาส 2	ผลการ ดำเนินงาน
3.	ผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ที่ขึ้นทะเบียน ได้รับการประเมิน โอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk)	\geq ร้อยละ 80	ร้อยละ 40 ผู้ป่วย DM/HT 18,716 คน คัดกรอง 12,208 คน	ร้อยละ 65.23
4.	อัตราการตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือด สมอง	\leq ร้อยละ 7	ผู้ป่วย 572 คน เสียชีวิต 85 คน	ร้อยละ 14.86
5.	อัตราการตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ	ไม่เกิน 21 ต่อ แสนประชากร	เสียชีวิต 66 คน ประชากร 463,214 คน	ร้อยละ 14.24 ต่อแสนประชากร
6.	อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ	ไม่เกิน 6.3 ต่อ ประชากรแสนคน	ฆ่าตัวตายสำเร็จ 13 คน	อัตรา 3.52 ต่อ แสนประชากร

รายงานผลการดำเนินงานกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิต และยาเสพติด

ไตรมาสที่ 2 ปี 2560 (ตุลาคม 59 – เมษายน 60)

ลำดับ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	Quick win ไตรมาส 2	ผลการ ดำเนินงาน
7.	ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR < 4 ml/min/1.73 m ² /yr	อัตราการลดลงของ eGFR < 4 ml/min/1.73m ² /yr ≥ ร้อยละ 65	ผู้ป่วย CKD stage 3,4 จำนวน 1,795 คน eGFR ลดลง จำนวน 1,144 คน	ร้อยละ 63.73
8.	อัตราการตายจากโรคมะเร็งตับ	- ลดลง ร้อยละ 5 ภายใน 5 ปี (วัดผลในปี 2564) - ปี 2560 ลดลง 23.5 ต่อประชากรแสนคน	เสียชีวิต 58 คน ประชากร 463,214 คน	อัตราการตาย 12.52 ต่อแสนประชากร
9.	อัตราการเกิดการกำเริบเฉียบพลันในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD)	ไม่เกิน 130 ครั้ง/แสนประชากร	จำนวนครั้งที่รับบริการ 642 ครั้ง ประชากร 368,244 คน	ร้อยละ 174.34 ต่อแสนประชากร

รายงานผลการดำเนินงานกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิต และยาเสพติด
ไตรมาสที่ 2 ปี 2560 (ตุลาคม 59 – เมษายน 60)

ลำดับ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	Quick win ไตรมาส 2	ผลการ ดำเนินงาน
10.	ผู้ป่วยยาเสพติด ที่หยุดเสพต่อเนื่อง 3 เดือน หลังจำหน่ายจากการ บำบัดรักษาตามเกณฑ์กำหนด	ร้อยละ 92	ผู้ป่วยฯ 112 คน หยุดเสพต่อเนื่องฯ 112 คน	ร้อยละ 100
11.	เด็กไทยมีความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) อยู่ในเกณฑ์ปกติขึ้นไป	ร้อยละ 70	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน (ศูนย์จิตฯ)	
12.	ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึง บริการสุขภาพจิต	ร้อยละ 50	เป้าหมาย 12,155 ผลงาน 6,527	ร้อยละ 53.70