

ผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด PA และตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข 2562

วันที่ 9 พฤษภาคม 2562

คำอธิบาย

ผ่านเกณฑ์	ไม่ผ่านเกณฑ์	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ใช่ เป้าหมาย

ลำดับ	ตัวชี้วัด PA	รวม	เมือง	คลองหาด	ตาพระยา	วังน้ำเย็น	วัฒนานคร	อรัญประเทศ	เขาคิชฌกูฏ	โคกสูง	วังสมบูรณ์
1	อัตราส่วนการตายมารดาไทย	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	ระดับความสำเร็จของพัฒนาการเด็กตามเกณฑ์มาตรฐาน	ต.ค.61 – เม.ย.62									
2.1	ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ที่ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ (>90%)	84.85	78.56	86.11	92.59	89.01	85.85	81.46	90.97	87.35	76.59
2.2	ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ที่ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ พบสงสัยล่าช้า (>20%)	18.11	11.51	18.93	22.76	14.14	22.46	20.24	25.20	11.90	12.74
2.3	ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี ที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการติดตาม (>90%)	77.82	74.72	79.69	78.81	78.87	76.40	73.31	84.51	75.00	81.67
2.4	ร้อยละของเด็กพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้นพัฒนาการด้วย TEDA4I (>60%)	45.95	11.11	85.71	0.00	100.00	0.00	0.00	66.67	0.00	0.00
2.5	ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย (>85%)	95.01	96.65	96.05	93.26	95.03	94.83	92.33	96.02	96.77	96.24
94	ร้อยละของอำเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพ (>60%)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
5	ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital (ระดับดีมาก>40% และดีมาก Plus 1 แห่ง)		ดีมากPlus	ดี	ดีมาก	ดี	ดีมาก	ดี	ดี	ดี	พื้นฐาน
6	ร้อยละของคลินิกหมอครอบครัวที่เปิดดำเนินการในพื้นที่ (Primary Care Cluster) (>18%)	100 (4 แห่ง)	100 (3 แห่ง)					100 (1 แห่ง)			
7	ร้อยละอัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง และระยะเวลาที่ได้รับการรักษาที่เหมาะสม										
7.1	อัตราตายผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตัน (Ischemic Stroke ;I63) (<5%)	6.00	6.63	0.00	0.00	0.00	0.00	4.17	0.00	0.00	0.00
7.2	อัตราตายผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก (Hemorrhagic ;I60-I62) (<25%)	25.47	27.11	0.00	0.00	0.00	0.00	38.10	0.00	0.00	0.00
7.3	อัตราตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke ;I60-I69) (<7%)	11.56	12.46	0.00	0.00	10.00	11.11	10.24	0.00	0.00	0.00
7.4	ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (I60-I69) ที่มีอาการไม่เกิน 72 ชั่วโมงได้รับการรักษาใน Stroke Unit (>40%)	95.58									
7.5	ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ/อุดตันระยะเฉียบพลัน (I63) ที่มีอาการไม่เกิน 4.5 ชั่วโมงได้รับการรักษาด้วยยาละลายลิ่มเลือดทางหลอดเลือดภายใน 60 นาที (door to needle time) (>50%)	57.14									
7.6	ร้อยละผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองแตก (I60-I62) ได้รับการผ่าตัดสมองภายใน 90 นาที (door to operation room time) (>60%)	57.89									
8	อัตราความสำเร็จการรักษาผู้ป่วยโรคปอดบวมใหม่ (>85%)(จำนวนผู้ป่วยวัณโรค คน)	141	64	8	22	7	2	26	5	5	2
8.1	ร้อยละความครอบคลุมการรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ำที่ขึ้นทะเบียน	45.83	112.5	25	43.82	28.28	12.5	48.97	22.73	40.48	10.71
8.2	ร้อยละครอบคลุมการคัดกรองวัณโรคใน 7 กลุ่มเสี่ยง	59.11	70.71	72.27	22.83	62.74	99.39	19.61	75.38	60.18	108.97
9	ร้อยละของโรงพยาบาลที่ใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU) (ชั้น 2 >20%)	11.11	ชั้น 1	ชั้น 1	ชั้น 1	ชั้น 1	ชั้น 1	ชั้น 1	ชั้น 1	ชั้น 2	ชั้น 1
10	ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีระบบจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพอย่างบูรณาการ (AMR) (>20%)	0	ระดับพื้นฐาน					ระดับพื้นฐาน			
11	อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิดcommunity-acquired (<30%)	43.21	53.93	25.00	14.29	11.76	11.11	48.39	16.67	16.67	16.67
12.1	ร้อยละของผู้ติดยาเสพติดที่บำบัดครบตามเกณฑ์ที่กำหนดของแต่ละระบบ และได้รับการติดตามดูแลต่อเนื่อง 1 ปี (Retention Rate) (>20%)	33.20	39.26	0.00	5.13	15.79	23.77	66.67	6.06	0.00	30.00
12.2	ร้อยละของผู้ป่วยที่ใช้สารเสพติดที่หยุดเสพต่อเนื่อง 3 เดือนหลังจำหน่าย (3 month remission rate) (>40%)	61.28	62.78	0.00	50.91	51.67	81.36	43.48	58.33	59.09	73.53
13	อัตราตายของผู้ป่วยฉุกเฉิน (Triaget level 1) ภายใน 24 ชม. ในโรงพยาบาล A, S, M1 (<12%)	6.96	8.50					2.74			
14	ร้อยละของเขตสุขภาพที่มีการบริหารจัดการกำลังคนที่มีประสิทธิภาพ (>70%)	80									
15	จำนวนหน่วยงานที่เป็นองค์กรแห่งความสุข Happiness>70%)	87.6	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	รพ.	ผ่าน	ผ่าน
	HPI (>70%)	87.46	ผ่าน	ผ่าน	รพ.	ผ่าน	ผ่าน	รพ.	รพ.	ผ่าน	ผ่าน
16	ร้อยละความสำเร็จของส่วนราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐผ่านเกณฑ์ที่กำหนด (ระดับ 5 >70%)	ระดับ 5	ระดับ 5	ระดับ 5	ระดับ 5	ระดับ 5	ระดับ 5	ระดับ 5	ระดับ 5	ระดับ 5	ระดับ 5
17	ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ชั้น 3 (รพศ./รพท. 1000%) (รพช.>80%)		100	0	0	100	0	100	0	ชั้น 1	เตรียมชั้น 1
18	ร้อยละของ รพ.สต. ที่ผ่านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดตาม (>25%)	71.3	38.1	77.78	100	100	90.48	68.75	16.67	55.56	100

ลำดับ	ตัวชี้วัด PA	รวม	เมือง	คลองหาด	ตาพระยา	วังน้ำเย็น	วัฒนานคร	อรัญประเทศ	เขาคิชฌกูฏ	โคกสูง	วังสมบูรณ์	
19	โรงพยาบาลภาครัฐสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (สป./กรมวิชาการ) มีการดำเนินงาน Digital Transformation เพื่อก้าวสู่การเป็น Smart Hospital ผ่านเกณฑ์ ระดับ 2 ขึ้นไป											
20	มีการใช้ Application สำหรับ PCC ในหน่วยบริการปฐมภูมิ (100%)											
21	ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน (0%)(Risk score)	ไม่มีวิกฤต	0	0	0	0	0	0	0	1	0	
22	ร้อยละของตำบลที่มีระบบ LTC ผ่านเกณฑ์(≥70%)	93.1	87.5	100	100	100	72.73	100	100	100	100	
23.1	อัตราผู้ป่วยรายใหม่จากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน (<2.05%)	1.18	1.20	1.59	1.72	0.49	1.91	0.93	0.89	1.44	1.22	
23.2	อัตรากลุ่มส่งสัยป่วย HT ได้รับการวัดความดันโลหิตที่บ้าน (≥30%)	51.84	36.45	51.50	43.13	37.88	59.31	44.10	93.09	81.82	89.53	
24	ร้อยละของจังหวัดมีศูนย์ EOC และ SAT ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง (≥20%)	ผ่าน										
25	อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15- 19 ปี (<38 ต่อพัน)	23.70										
26	จำนวนผู้สูบบุหรี่เลิกสูบบุหรี่(เลิกได้ 6 เดือน(คน)	310	3	39	11	3	122	35	1	92	4	
26.1	ร้อยละของผู้ที่ได้รับการคัดกรอง	45.34	50.76	45.46	41.98	30.05	51.67	64.81	20.39	41.66	42.99	
26.2	ร้อยละของผู้สูบบุหรี่ที่ได้รับการบำบัด	93.46	93.91	91.23	98.03	89.02	88.14	97.84	98.75	86.81	96.37	
27.1	ร้อยละผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลได้(≥40%)	28.94	34.33	29.44	25.89	19.4	41.62	26.73	8.59	42.89	30.71	
27.2	ร้อยละของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ควบคุมระดับความดันโลหิตได้ (≥50%)	38.08	32.82	34.27	62.94	16.31	60.13	38.55	26.28	52.62	23.52	
28	อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ(≤6.3 ต่อแสน)	3.26	2.73	0.00	0.00	4.92	3.69	2.28	7.26	7.48	2.78	
29	ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR<4 ml/min/1.73m2/yr (≥66%)	55.71	53.21	57.89	64.58	55.36	55.00	50.54	62.90	67.61	0.00	
30	ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดแบบ One day Surgery (≥20%)		9.41									
31	อัตราส่วนผู้ยินยอมบริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมองตาย ต่อจำนวนผู้เสียชีวิตใน รพ. (0.8 : 100)		0									
32	ร้อยละของผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่ได้รับการตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟื้นฟูสภาพ ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก (≥ 18.5)	19.37	13.71	19.04	22.37	23.40	25.85	22.17	15.53	23.13	10.38	
33	อัตราการตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ(≤26 ต่อแสน)											
34	ร้อยละของหน่วยงานในสังกัด กสธ. ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (≥ 90%)(ไตรมาส 2)	ผ่าน 4 แห่ง สสอ.วัฒนานคร สสอ.ตาพระยา สสจ.สระแก้ว รพ.โคกสูง										
35	ระดับความสำเร็จของหน่วยงานสังกัด สป. มีระบบการตรวจสอบภายใน ควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงระดับจังหวัด	ระดับ 0	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน	

รายงานความก้าวหน้า ผลงาน PA และตรวจราชการ ระดับ คปสอ.

- ๒.๑ ๐-๕ ปี คัดกรองพัฒนาการ ผ่าน ๒ อำเภอ ครั้งที่แล้วตกหมด ผ่าน อ ตาพระยา และ เขาฉกรรจ์
- ๒.๒ พบสงสัยล่าช้า ผ่าน ๔ อำเภอ ตาพระยา วัฒนา อรัญ เขาฉกรรจ์
- ๒.๓ ได้รับการติดตาม ไม่มีผ่าน
- ๒.๔ TEDA๔ ผ่าน ๓ อำเภอ คลองหาด วังน้ำเย็น เขาฉกรรจ์ นอกนั้น ๐ ยกเว้น เมือง
- ๗.๒ หลอดเลือดสมองแตก ไม่ผ่าน เมือง อรัญ
- ๗.๓ ตายด้วยหลอดเลือดสมอง ไม่ผ่าน เมือง วัฒนา อรัญ เพิ่ม วังน้ำเย็น อีกแห่ง
- ๑๑.ติดเชื้อในกระแสเลือด ไม่ผ่าน เมือง อรัญ
- ๑๒.๑ Retention Rate ไม่ผ่าน ๕ อำเภอ คลองหาด ตาพระยา วังน้ำเย็น เขาฉกรรจ์ โคกสูง
- ๑๒.๒ ๓ months remission rate ไม่ผ่านทีเดียว คลองหาด
- ๑๕.Happinometer รพ.เขาฉกรรจ์ ไม่ผ่าน HPI รพ.ตาพระยา รพ.เขาฉกรรจ์ รพ.อรัญ ไม่ผ่าน
- ๑๗ HA รพศ. ผ่าน ๑๐๐% รพช.ผ่าน วังน้ำเย็น ส่วนวัฒนา ประเมินแล้ว รอประกาศผล
- ๒๗.๑ เบาหวานควบคุมน้ำตาลได้ ผ่าน ๒ แห่ง วัฒนา และ โคกสูง
- ๒๗.๒ ความดันควบคุมระดับความดันได้ ผ่าน ๓ แห่ง วัฒนา โคกสูง ตาพระยา
- ๒๘. ชั่วตัวตายสำเร็จ ไม่ผ่าน ๒ อำเภอ เขาฉกรรจ์ โคกสูง
- ๒๙. CKD ผ่าน ๒ อำเภอ ตาพระยา โคกสูง
- ๓๒. แผนไทย ไม่ผ่าน เมือง เขาฉกรรจ์ วังสมบูรณ์
- ๓๔. ITA ผ่าน ๔ แห่ง จาก ๑๙ แห่ง ได้แก่ สสจ. สสอ.วัฒนานคร สสอ.ตาพระยา รพ.โคกสูง
- ๓๕. ตรวจสอบภายใน ควบคุมภายใน บริหารความเสี่ยง ไม่ผ่าน ๒ แห่ง รพ.วังน้ำเย็น รพ.คลองหาด