

รายงานผลการดำเนินงานกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิต และยาเสพติด  
ไตรมาสที่ 3 ปี 2560 (ตุลาคม 59 – มิถุนายน 60)

ลำดับ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	Quick win ไตรมาส 2	ผลการดำเนินงาน
1.	อัตราผู้ป่วย เบาหวานรายใหม่	อัตราผู้ป่วย DM ราย ใหม่ จากกลุ่ม Pre- diabetes ไม่เกิน ร้อยละ 2.40	DM Pre-diabetes = 16,519 ราย รายใหม่ = 366 ราย	DM ร้อยละ 2.22
2.	ร้อยละของผู้ป่วย โรคเบาหวานและ โรคความดันโลหิต สูงที่ควบคุมได้	DM $\geq$ ร้อยละ 40 HT $\geq$ ร้อยละ 50	ร้อยละความครอบคลุม (Typ 1,3) ควบคุมได้  DM ร้อยละ 19.00  HT ร้อยละ 31.79	มารับบริการ จากเพิ่ม Chronic FU ควบคุมได้ DM ร้อยละ 18.42  HT ร้อยละ 39.95

รายงานผลการดำเนินงานกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิต และยาเสพติด  
ไตรมาสที่ 2 ปี 2560 (ตุลาคม 59 – เมษายน 60)

ลำดับ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	Quick win ไตรมาส 2	ผลการ ดำเนินงาน
3.	ผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ที่ขึ้นทะเบียน ได้รับการประเมิน โอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk)	≥ ร้อยละ 80	ร้อยละ 60 ผู้ป่วย DM/HT 19,054 คน คัดกรอง 13,584 คน	ร้อยละ 71.29
4.	อัตราการตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือด สมอง	≤ ร้อยละ 7	ผู้ป่วย 796 คน เสียชีวิต 110 คน	ร้อยละ 13.82
5.	อัตราการตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจ	ไม่เกิน 21 ต่อ แสนประชากร	เสียชีวิต 66 คน ประชากร 463,214 คน	ร้อยละ 14.24 ต่อแสนประชากร
6.	อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ	ไม่เกิน 6.3 ต่อ ประชากรแสนคน	ฆ่าตัวตายสำเร็จ 13 คน	อัตรา 2.3 ต่อ แสนประชากร

# รายงานผลการดำเนินงานกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิต และยาเสพติด

## ไตรมาสที่ 2 ปี 2560 (ตุลาคม 59 – เมษายน 60)

ลำดับ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	Quick win ไตรมาส 2	ผลการ ดำเนินงาน
7.	ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR < 4 ml/min/1.73 m <sup>2</sup> /yr	อัตราการลดลงของ eGFR < 4 ml/min/1.73m <sup>2</sup> /yr ≥ ร้อยละ 65	ผู้ป่วย CKD stage 3,4 จำนวน 2,235 คน eGFR ลดลง จำนวน 1,424 คน	<b>ร้อยละ 63.71</b>
8.	อัตราการตายจากโรคมะเร็งตับ	- ลดลง ร้อยละ 5 ภายใน 5 ปี (วัดผลในปี 2564) - ปี 2560 ลดลง 23.5 ต่อประชากรแสนคน	<b>เสียชีวิต</b> 53 คน <b>ประชากร</b> 463,214 คน	<b>อัตราการตาย 11.44 ต่อแสนประชากร</b>
9.	อัตราการเกิดการกำเริบเฉียบพลันในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD)	ไม่เกิน 130 ครั้ง/แสนประชากร	<b>จำนวนครั้งที่รับบริการ</b> 929 ครั้ง <b>ประชากร</b> 366,234 คน	<b>ร้อยละ 253.66 ต่อแสนประชากร</b>

รายงานผลการดำเนินงานกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิต และยาเสพติด  
ไตรมาสที่ 2 ปี 2560 (ตุลาคม 59 – เมษายน 60)

ลำดับ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	Quick win ไตรมาส 2	ผลการ ดำเนินงาน
10.	ผู้ป่วยยาเสพติด ที่หยุดเสพต่อเนื่อง 3 เดือน หลังจำหน่ายจากการ บำบัดรักษาตามเกณฑ์กำหนด	ร้อยละ 92	ผู้ป่วยฯ 103 คน หยุดเสพต่อเนื่องฯ 103 คน	ร้อยละ 100
11.	เด็กไทยมีความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) อยู่ในเกณฑ์ปกติขึ้นไป	ร้อยละ 70	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน (ศูนย์จิตฯ)	
12.	ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึง บริการสุขภาพจิต	ร้อยละ 50	เป้าหมาย 8,854 ผลงาน 6,928	ร้อยละ 78.2