

ระดับความสำเร็จในการพัฒนาสู่การเป็นโรงพยาบาลส่งเสริม
การใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU)

RDU

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข

เป้าหมาย

ลำดับ	อำเภอ	เป้าหมาย RDU ชั้นที่ 1 ร้อยละ 100 (9 อำเภอ)			เป้าหมาย RDU ชั้นที่ 2 ร้อยละ 50 (5 อำเภอ)		
		RDU 1 รพ. ต้องผ่านเกณฑ์	RDU 2 รพ.สต.		RDU 1 รพ. ต้องผ่านเกณฑ์	RDU 2 รพ.สต.	
			ทั้งหมด (แห่ง)	ต้องผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 40 (แห่ง)		ทั้งหมด (แห่ง)	ต้องผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 60 (แห่ง)
1	เมืองสระแก้ว	ผ่าน	22	9	ผ่าน	22	14
2	อรัญประเทศ	ผ่าน	16	7	ผ่าน	16	10
3	วังน้ำเย็น	ผ่าน	7	3	ผ่าน	7	5
4	วัฒนานคร	ผ่าน	21	9	ผ่าน	21	13
5	คลองหาด	ผ่าน	9	4	ผ่าน	9	6
6	ตาพระยา	ผ่าน	15	6	ผ่าน	15	9
7	เขาฉกรรจ์	ผ่าน	7	3	ผ่าน	7	5
8	โคกสูง	ผ่าน	9	4	ผ่าน	9	6
9	วังสมบูรณ์	ผ่าน	6	3	ผ่าน	6	4

หมายเหตุ RDU ชั้นที่ 1 ประกอบด้วย

RDU 1 = รพ. ผ่าน 5 ตัวชี้วัด

RDU 2 = รพ.สต. ต้องผ่านเกณฑ์อย่างน้อย 40% จาก รพ.สต.ทั้งหมดในอำเภอ

RDU ชั้นที่ 2 ประกอบด้วย

รพ. ผ่าน 5 ตัวชี้วัด (ใน RDU ชั้นที่ 1) และอีก 7 ตัวชี้วัด (ใน RDU ชั้นที่ 2)

รพ.สต. ต้องผ่านเกณฑ์อย่างน้อย 60% จาก รพ.สต.ทั้งหมดในอำเภอ

RDU1 : ชั้นที่ 1 ประกอบไปด้วย 5 ข้อ

(ในรพ.) ชั้นที่ 2 เพิ่มอีก 7 ข้อ ดังตาราง

ผลการดำเนินงาน

RDU ชั้นที่ 1 : ผ่านทุกแห่ง
RDU ชั้นที่ 2 : ยังไม่มีรพ.ใดผ่าน

RDU1 : ชั้นที่ 2	ผลการดำเนินงานในปี 2561									%
	รพร.	อรัญ	คลองหาด	ตาพระยา	วังน้ำเย็น	วัฒนานคร	เขาฉกรรจ์	วังสมบูรณ์	โคกสูง	
6.การใช้ยาปฏิชีวนะใน URI ในรพ.	✗	✓	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✓	33.33
7.การใช้ยาปฏิชีวนะใน AD ในรพ.	✗	✓	✗	✓	✗	✓	✓	✗	✗	44.44
8.การใช้ยาปฏิชีวนะในแผลสด ในรพ.	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	0.00
9. การใช้ยาปฏิชีวนะในหญิงคลอดปกติ	✗	✓	✗	✓	✓	✗	✓	✓	✓	66.67
10. การใช้ NSAIDs ใน CKD > stage 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100.00
11. การใช้ Gliben ในผู้สูงอายุ/โรคไต	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	88.89
12. การห้ามใช้ยาบางชนิดในหญิงมีครรภ์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	100.00

ข้อมูล ณ วันที่ 5 มีนาคม 2561

RDU2 : ร้อยละหน่วยบริการปฐมภูมิของแต่ละcup

(ในรพ.สต.) ที่ใช้ยาปฏิชีวนะใน URI&AD ได้ตามเป้าหมาย



