



กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566

1

สรุปรายงานเยี่ยมเสริมพลังและติดตามการดำเนินงาน Service plan สาขาสุติกรรม สาขาการรกแรกเกิด และ สาขากุมารเวชกรรม

2

งานกิจกรรม “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งครูอนามัยสร้างเด็กไทยรอบรู้สุขภาพ” จังหวัดสระแก้ว

นำเสนอโดย

นางดารารัตน์ โห้วงศ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

สรุปรายงานเยี่ยมเสริมพลังและติดตามการดำเนินงาน

Service plan สาขาสูติกรรม สาขาการรกแรกเกิด และ สาขากุมารเวชกรรม

sw.อรัญประเทศ

- ไม่มีระบบส่งต่อแบบ Fast track
- ไม่พบการดำเนินการจ่ายยา Micronized progesterone (100)
- สูตินรีแพทย์มีตารางงานติดกันในช่วงเทศกาลสำคัญ
- ระบบการติดตามหญิงมารดา-หญิงตั้งครรภ์ ที่ Admit ด้วยโรคอื่นๆ ไม่ชัดเจน

sw.วังน้ำเย็น

- พบหญิงตกเลือดหลังคลอด และมีภาวะช็อคสูง
- แนวทาง Refer หญิงตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงไปยังแม่ข่ายล่าช้า
- พบยา Nifedipine (20) และ Hydralazine (20) แต่ยังไม่ดำเนินการใช้ตาม Standing order

sw.วัฒนานคร

- ไม่มี Incubator transport
- Tube เด็กมี scale ไม่ชัดเจน และยังมีไม่ครบ
- พบหญิงตกเลือดหลังคลอด
- พบปัญหา กระบวนการ Refer ไปยัง รพร.สระแก้ว

แนวทาง และข้อเสนอแนะ

- ดำเนินการเบิก-จ่ายยา Micronized progesterone (100)
- ทบทวน และจัดทำระบบส่งให้ครอบคลุม
- จัดตารางเวร และการลาที่หลีกเลี่ยงวันหยุดเทศกาลสำคัญ
- ทบทวนและจัดทำแนวทางในการดูแลหญิงตั้งครรภ์ ที่ Admit ด้วยโรคอื่นๆ

- ทบทวนสาเหตุการตกเลือดหลังคลอดทุกราย
- ทบทวนเหตุการณ์ และแนวทางการ Refer หญิงตั้งครรภ์
- แนะนำให้ดำเนินการใช้ยา
- รพร.สระแก้ว รับฝึกประสบการณ์ทางสูติกรรมบุคลากรเดิมและใหม่

- จัดหา Incubator transport (กำลังดำเนินการ)
- จัดหา Tube ประสานรพร.สระแก้ว ยืม Tube
- ทบทวนเหตุการณ์ และใช้ Standing order PPH
- รพร.สระแก้วรับฝึกประสบการณ์พยาบาลทางสูติกรรมทั้งบุคลากรเดิม และใหม่
- ทบทวนระบบ Refer ร่วมกับแม่ข่าย

SW.ตาพระยา

- มารดาเสียชีวิตจากภาวะตกเลือดหลังคลอด 1 ราย
- ระบบติดตามเด็กสงสัยพัฒนาการล่าช้า ไม่ชัดเจน
- บุคลากรในโรงพยาบาลไม่มีผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรนักกระตุ้นพัฒนาการ

SW.คลองหาด

- พบปัญหา refer หญิงตั้งครรภ์ - คลอดที่มีภาวะเสี่ยง
- Cephalopelvic disproportion (CPD) ไม่ได้ใช้

SW.เขากจรจ

- พบหญิงตั้งครรภ์อายุน้อยกว่า 20 ปี สูงและมีโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ร่วมด้วย
- Incubator transport แบตเตอรี่เสื่อม
- Ultrasound อายุการใช้งานนาน อ่านค่าไม่ชัดเจน ไม่มีหัว vagina แบบยาว

ข้อค้นพบ

แนวทาง และข้อเสนอแนะ

- ทบทวนสาเหตุการตายมารดา (RCA) และการทำคลอดรก
- ทบทวนระบบ Refer ร่วมกับ Node
- ทบทวนระบบติดตามเด็กสงสัยพัฒนาการล่าช้า
- รพร.สระแก้ว รับผิดชอบการส่งต่อทางสูติกรรมบุคลากรเดิมและใหม่

- ทบทวนระบบ Refer และเขียนรายงานความเสี่ยง (RM)
- Consult ที่รพร.สระแก้วได้ในกรณีฉุกเฉิน
- แนะนำให้ใช้การประเมิน CPD

- รณรงค์การใช้ถุงยางอนามัยในเด็กวัยเรียน วัยรุ่น
- ติดตามการรักษาหญิงตั้งครรภ์ และสามี
- จัดซื้อ Incubator transport (มีแผนการจัดซื้อ ปี 2567)
- ตรวจ Lab ให้ครบ

sw.โคกสูง

- ไม่มี Incubator transport
- ไม่มีห้องคลอด
- การประเมิน Blood loss หญิงคลอด ใช้การประมาณการจากสายตา

sw.วังสมบูรณ์

- ไม่มี Radiant Warmer ปัจจุบันยืมจาก รพ.วังน้ำเย็น
- ไม่มีห้องคลอด
- ไม่มีถุงรองเลือด
- Refer หญิงตั้งครรภ์ เพื่อคลอดที่ รพร.สระแก้ว อายุครรภ์ใกล้คลอด

ข้อค้นพบ

แนวทาง และข้อเสนอแนะ

- จัดซื้อ Incubator transport
- เตรียมพยาบาลฝึกอบรมคลอดกรณีฉุกเฉินที่รพ.อรัญประเทศ
- จัดซื้อถุงรองเลือด

- ทำแผนจัดซื้อ Radiant Warmer
- เตรียมพยาบาลฝึกอบรมคลอดกรณีฉุกเฉินที่โรงพยาบาลแม่ข่าย
- ดำเนินการจัดซื้อถุงรองเลือด
- จัดทำแนวทาง Refer หญิงตั้งครรภ์ อายุ 36-37 สัปดาห์ ไปที่ รพร.สระแก้ว เพื่อวางแผนการคลอด



โครงการ "หนึ่งโรงเรียน หนึ่งครูอนามัยสร้างเด็กไทยรอบรู้สุขภาพ"

จังหวัดสระแก้ว

วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2566

เวลา 09.00 – 12.00 น.

ณ โรงเรียนสระแก้ว สพม.สระแก้ว



กิจกรรมให้ความรู้และฐานสาริต
"เด็กไทยรอบรู้สุขภาพ" 4 ฐาน

ฐาน 1 : นาทชีวิต (CPR)

ฐาน 2 : รอบรู้สุขภาพใจ ห่างไกลสารเสพติด

ฐาน 3 : ใส่ใจตรวจเต้านม

ฐาน 4 : คัดกรองการไต้ยีน สายตา ซีด & HPV

ช่องทางการรับชม



กรมอนามัย



OBEC Channel

SCAN ME



เอกสาร

