

พื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า

โครงการ “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย” จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ตามยุทธศาสตร์ ที่ 3 เฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค และดูแลรักษาโรคพิษสุนัขบ้าในคน (1ใน8 ยุทธศาสตร์)

สถานการณ์

ในคน

- ปี 2556-2557 พบผู้เสียชีวิตที่ตำบลทัพราช และทัพไทย อำเภอตาพระยา ปีละ 1 ราย
- ปี 2559 พบผู้เสียชีวิต ที่อำเภออรัญประเทศ 1 ราย

ในสัตว์

- ปี 2558 ตรวจหัวสุนัขพบเชื้อที่ อำเภอคลองหาด 1 ตัวอย่าง และที่อำเภอเมือง 1 ตัวอย่าง
- ปี 2559 ตรวจหัวสุนัขพบเชื้อ ที่อำเภอตาพระยา 1 ตัวอย่าง
- ปี 2560 ตรวจหัวสุนัขพบเชื้อ ที่อำเภอตาพระยา 2 ตัวอย่าง ที่ตำบลตาพระยา ตำบลทัพไทย และที่อำเภอโคกสูง ตำบลหนองม่วง 1 ตัวอย่าง

ผลการดำเนินงาน ปี 2560

- อาสาสมัครสาธารณสุขแนะนำ และติดตามผู้สัมผัสโรค เข้ารับบริการฉีดวัคซีน
- โรงพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง ร่วมรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า และติดตามผู้สัมผัสโรคเข้ารับวัคซีน
- โรงพยาบาลทุกแห่งให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคครอบคลุมเป้าหมาย (ปี 2560=80% ของผู้สัมผัสโรค)

ตารางที่1 ผลการค้นหาผู้สัมผัสโรคในชุมชน โดย อสม.(ปี พ.ศ.2560)

อำเภอ	ผู้สัมผัสโรค (คน)	แนะนำเข้ารับบริการ (เข็ม1)	ไม่เข้ารับบริการ	ติดตามผู้สัมผัสโรครับวัคซีน (เข็ม2-5)
เมืองสระแก้ว	1,041	443	-	74
คลองหาด	893	661	-	19
ตาพระยา	727	672	4	42
วังน้ำเย็น	264	189	-	9
วัฒนานคร	1,319	1,089	3	14
อรัญประเทศ	675	327	5	113
เขาฉกรรจ์	1,007	887	-	105
โคกสูง	570	437	1	74
วังสมบูรณ์	136	108	-	17
รวม	6,632	4,813	13	467

ตารางที่2 ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกัน

โรงพยาบาล	ฉีดวัคซีนทั้งหมด (IM, ID)	ไม่ฉีด
ร.พร.สระแก้ว	1,041	-
คลองหาด	893	-
ตาพระยา	727	4
วังน้ำเย็น	264	-
วัฒนานคร	1,319	3
อรัญประเทศ	675	5
เขาฉกรรจ์	1,007	-
โคกสูง	570	1
วังสมบูรณ์	136	-
รวม	6,632	13
รับบริการจากสถานบริการอื่นๆ	227	-

มาตรการการขับเคลื่อนโครงการ “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย” จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ปังปประมาณ 2561

มาตรการด้านการป้องกันโรค

- 1.การเฝ้าระวัง
 - 1.1 อำเภอดำเนินการตั้งคณะทำงานป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า (OH)
 - 1.2 อำเภोजัดทำแผนป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
- 2.อำเภอมิระบบการประสานงานและเฝ้าระวังเพื่อรองรับสถานการณ์ กรณีพบสงสัย หรือผู้สัมผัสโรค สงสัยเป็นโรคพิษสุนัขบ้า
- 3.รพ.พัฒนาการเก็บตัวอย่าง/ส่งตัวอย่างตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อยืนยันการวินิจฉัยโรคพิษสุนัขบ้า
- 4.สสจ./สสอ./รพ.รพ.สต. สื่อสารความเสี่ยง ทั้งก่อน และหลังถูกกัด
- 5.สสจ./รพ./สสอ./รพ.สต./อสม.จัดกิจกรรม และร่วมรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

มาตรการการค้นหาและตรวจจับความผิดปกติ

- 1.อาสาสมัครค้นหาผู้สัมผัสโรค และกลุ่มเสี่ยงให้ได้รับวัคซีนป้องกันโรค (Nock the door)และรายงานทุกเดือน
- 2.สสจ.3.รพ./สสอ./รพ.สต./อสม. ติดตามผู้สัมผัสโรคเข้ารับบริการฉีดวัคซีนครบชุด
- 3.รพ./รพ.สต. (เป้าหมาย 30 แห่ง)จัดให้มีบริการวัคซีน/อิมมูโนโกลบูลิน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างพอเพียง

มาตรการด้านตอบโต้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

- 1.พบหัวสัตว์บวก หรือผู้สัมผัสโรคสงสัยเป็นโรคพิษสุนัขบ้า สสจ.สสอ.รพ.สต. ประสานเครือข่าย ออกสอบสวนโรค และติดตามผู้สัมผัสโรคเข้ารับวัคซีน ภายใน 48 ชั่วโมง และประสานเครือข่ายในการป้องกันควบคุมโรค

2.กรณีพบผู้เสียชีวิต

- สสจ./สสอ./รพ.สต.ลงพื้นที่สอบสวนโรค ภายใน 24 ชั่วโมง
- ค้นหาผู้สัมผัสโรค และกลุ่มเสี่ยง เข้ารับวัคซีนภายใน 48 ชั่วโมง
- ประสานเครือข่ายในการป้องกันควบคุมโรค
- สื่อสารความเสี่ยงในพื้นที่

